



Quy trình Phân bón SENTRA

Trên cây Cà phê



Giai đoạn 1: LÀM ĐẤT

- Đất trồng phải là đất tốt, tầng đất dày, tơi xốp, dễ thoát nước, giàu dinh dưỡng. Nếu phải trồng lại trên chu kỳ trước đã trồng nên sử dụng các loại **Phân bón Hữu cơ** (1) với liều lượng 250kg/ha kết hợp rải **BOOSTFERT HUMIC K** (2) với liều lượng 30kg/ha + tưới **CODASAL PREMIUM** (3) với liều lượng 5 lít pha với 2000 lít nước (10 phuy)/ ha. Kết hợp với **BOOSTFERT NP 25-20** (4) với liều lượng 250kg/ha để cải tạo đất.



1

2

3

4



Giai đoạn 2: NĂM THỨ NHẤT, THỨ HAI, THỨ BA

- Ở các giai đoạn này, cây cần cung cấp hàm lượng đạm cao để phát triển cành nhánh, ra rễ nhiều và bón tăng dần 20% lượng phân bón qua từng năm.
- Sử dụng **BOOSTFERT NPK 30-10-10** (1) rải gốc với liều lượng 2kg/cây chia ra 4 lần bón trên 1 năm kết hợp **CODASAL PREMIUM** (2) + **DALGIN Mg** (3) với liều lượng 1 lít pha 720 lít nước (4 phuy).
- Kết hợp **CODAMIX** (4) hoặc **ECO AMINOGRO** (5) với liều lượng 1 lít pha với 400 lít nước (2 phuy) phun hoặc tưới gốc 5 lít/cây, 7 ngày phun hoặc tưới gốc 1 lần để giúp cây coi đọt.
- Sử dụng **CODAVIT** (6) với liều lượng 5 lít pha với 2000 lít nước (10 phuy)/ha, phun định kỳ 1 tháng 1 lần cùng với phân bón để phòng ngừa nấm bệnh.



1



2



3



4



5



6



Giai đoạn 3: KÍCH THÍCH THỤ PHẤN

- Giai đoạn này cây cần hàm lượng Lân cao để giúp cho lá nhanh thành thực và kích thích các mầm ngủ ở trên cây để phân hóa mầm hoa và kích thích ra hoa.
- Sử dụng **BOOSTFERT GEL 9-40-3** (1) + **BOOSTFERT NPK 20-20-15** (2) kết hợp với **CODAMIN B-MO** (3) + **CODAFOL K** (4) với liều lượng 5 lít pha với 2000 lít nước (10 phuy)/ha, phun đều ướt hết lá, phun 2 lần mỗi lần cách nhau 7-10 ngày.

Lưu ý:

- Ở giai đoạn này cần xiết nước thì cây mới ra hoa, xiết nước trong vòng 10-15 ngày cây sẽ ra hoa, cần bổ sung **NUMASTAR** (5) để duy trì độ ẩm cho đất và cây hạn chế tình trạng ra hoa muộn. Sau đó tiếp tục phun để làm hoa.
- Cần thường xuyên sử dụng **CODAMIX** (6) + **CODAVIT** (7) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước để bổ sung vi lượng và phòng ngừa nấm bệnh cho cây.



Giai đoạn 4: GIAI ĐOẠN NGỦ

- Sau khi cây tự thụ phấn, quả cà phê lúc này đã hình thành với kích thước nhỏ và rơi vào trạng thái ngủ, thời gian kéo dài từ 6-10 ngày.
- Ở giai đoạn này cần sử dụng **CODAMIN B-MO** (1) + **CODAFOL K** (2) kết hợp với **BOOSTFERT HUMIC K** (3) và bổ sung đủ nước cho cây để rút ngắn thời gian ngủ của cây cà phê.

Lưu ý: Cần thường xuyên sử dụng **CODAMIX** (4) + **CODAVIT** (5) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước để bổ sung vi lượng để phòng ngừa nấm bệnh cho cây.



Giai đoạn 5: GIAI ĐOẠN TĂNG KÍCH THƯỚC

- Sau khi cây cà phê đã hút đủ lượng nước cần thiết sẽ bước vào giai đoạn tăng kích thước kéo dài khoảng 8-10 tuần. Giai đoạn này quyết định kích thước của hạt cà phê nên cần bổ sung đầy đủ trung vi lượng để cây phát triển tốt nhất. Nên sử dụng **CODAMIX** (1) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước.
- Sử dụng **CODAMIN B-MO** (2) + **CODAFOL K** (3) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước (4 phuy) phun 2 lần mỗi lần cách nhau 10 ngày.

Lưu ý: Ở giai đoạn này cần xiết nước thì cây mới ra hoa, xiết nước trong vòng 10-15 ngày cây sẽ ra hoa, cần bổ sung **NUMASTAR** (4) để duy trì độ ẩm cho đất và cây hạn chế tình trạng ra hoa muộn. Sau đó tiếp tục phun để làm bông để làm hoa.



1

2

3

4



Giai đoạn 6: GIAI ĐOẠN KINH DOANH

- Ở giai đoạn này cây cần dinh dưỡng cân bằng để tập trung tăng kích thước hạt cà phê mang chất lượng cao.
- Bón gốc sử dụng **BOOSTFERT NPK 15-15-15** (1) bón 3 lần cách nhau 25-30 ngày.
- Bón lá sử dụng: **BOOSTFERT GEL NPK 15-15-15** (2) 1kg pha với 1000 lít nước + **CODAFOL K** (3) với liều lượng 1 lít pha 400 lít nước , cách 15 ngày phun 1 lần.
- Sử dụng thường xuyên **CODAMIX** (4) + **CODAVIT** (5) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước, để bổ sung đầy đủ vi lượng và phòng ngừa nấm bệnh cho cây.



1



2



3



4



5



Giai đoạn 7: 20 NGÀY TRƯỚC THU HOẠCH

- Giai đoạn này cây cần hàm lượng kali cao để giúp tăng màu sắc, độ cứng vỏ của trái cà phê.
- Bón gốc: sử dụng **SENTRA NPK 15-5-20+1,2Mg+TE** (1) hoặc **SENTRA NPK 15-5-25+TE** (2) hoặc **BOOSTFERT NPK 12-12-17** (3) với liều lượng 1,5kg/cây.
- Bón lá: sử dụng **BOOSTFERT GEL NPK 10-5-27** (4) liều lượng 1kg pha với 1000 lít nước + **CODAFOL K** (5) với liều lượng 1 lít pha 400 lít nước (2 phuy).

Lưu ý: Ở giai đoạn này tránh sử dụng các thuốc BVTV có độ bám dính cao vì sẽ ảnh hưởng đến màu sắc và hương vị... Có thể sử dụng **CODAVIT** (6) để thay thế và phòng trừ nấm bệnh.



Giai đoạn 8: RỬA VƯỜN, CẢI TẠO ĐẤT VÀ PHỤC HỒI SAU THU HOẠCH

1. Giai đoạn rửa vườn:

- Sử dụng **CODAVIT** (1) với liều lượng 5 lít pha với 2000 lít nước (10 phuy)/ha phun ướt đều cây từ gốc tới ngọn.

2. Giai đoạn cải tạo đất và phục hồi sau thu hoạch:

- Ở giai đoạn này sau khi thu hoạch xong cây đang bị mất sức nên cần các nguyên tố đa lượng cao và hữu cơ để giúp cải thiện đất và dưỡng lại bộ rễ.

- Sau khi rửa vườn xong 7 ngày bón gốc sử dụng: **PHÂN HỮU CƠ** (2) với liều lượng 2kg/cây.

- Kết hợp pha **NUMASTAR** (3) + **DALGIN Mg** (4) với liều lượng 5 lít pha với 2000 lít nước (10 phuy)/ha, 7 ngày phun 1 lần.

Lưu ý: Giai đoạn này có thể sử dụng kết hợp thêm các thuốc BVTV.





HỮU CƠ CHÂU ÂU

Tăng trưởng vượt trội

- ✓ Cải tạo đất, tăng hàm lượng mùn
- ✓ Cân bằng độ pH, rễ phát triển mạnh
- ✓ Tăng sức đề kháng cho cây trồng



(Khuyến cáo sử dụng cho tất cả các giai đoạn của cây trồng)



BỘ SẢN PHẨM BOOSTFERT NPK CHO CÂY CÀ PHÊ



(1) **BOOSTFERT GEL NPK 15-15-15**

Thúc đẩy tăng trưởng cây trồng



(2) **BOOSTFERT GEL NPK 9-40-3**

Tạo mầm hoa



(3) **BOOSTFERT GEL NPK 10-5-27**

Trái lớn - Màu sắc trái đẹp - Tăng độ ngọt



(4) **SENTRA NPK 15-5-20+1,2MG+TE**

To trái – Bóng trái – Tăng độ ngọt



(5) **BOOSTFERT NPK 15-15-15**

Thúc ra hoa - Tăng đậu trái - Trái lớn nhanh




(6) **BOOSTFERT NPK 20-10-10**

Phục hồi nhanh – Đâm chồi mạnh



(7) **BOOSTFERT NPK 12-12-17**

Tăng khả năng phân hóa mầm hoa



(8) **BOOSTFERT NPK 30-10-10**

Đâm chồi – Dày lá xanh mướt



1



4



5



6



7



8

BỘ SẢN PHẨM CODA CHO CÂY CÀ PHÊ



(1) **CODASAL PREMIUM**

Cải tạo đất – Chống nứt, thối trái



(2) **DALGIN Mg**

Xanh lá – bền cây – Dai cuống



(3) **CODAMIX**



Cung cấp vi lượng – Cải thiện hoa, đẹp trái



(4) **CODAMIN B-MO**

Chống rụng bông, trái non – Giúp trái tròn đẹp



(5) **CODAFOL K**

Lớn trái – Tăng độ ngọt – Màu sắc trái đẹp



(6) **CODAVIT**



Siêu rửa vườn – Phòng ngừa nấm bệnh



(7) **NUMASTAR**

Giải độc phèn mặn – Kích rễ nhanh mạnh



1

2

3

4

5

6

7

BỘ NPK CỦA CÔNG TY SEN TRA CHO CÂY CÀ PHÊ



(1) **SENTRA NPK 15-5-25+TE**

Nuôi trái lớn nhanh



(2) **BOOSTFERT NPK 17-17-17**

Bung chồi – Tạo mầm hoa – Tăng độ ngọt – Màu sắc trái đẹp



(3) **SENTRA NPK 30-9-9+TE**

Đi đọt mạnh – Đẻ nhánh nhiều



(4) **BOOSTFERT NP 25-20**

Đi đọt mạnh – Đẻ nhánh nhiều



(5) **BOOSTFERT NPK 16-16-8**

Tăng đậu hoa - Nuôi trái



(6) **BOOSTFERT NPK 15-3-20**

Trái lớn – Tăng độ ngọt – Màu sắc trái đẹp



(7) **BOOSTFERT NPK 7-11-28**

Phát chồi – Ra hoa – Tăng độ ngọt trái



(8) **NPK 19-9-19**

Xanh lá – Lớn trái – Màu sắc trái đẹp



(9) **NPK 20-20-15**

Tăng trưởng mạnh – Chồi lá khỏe – Ra hoa nhiều



1

2

3

4

5

8

9

BỘ PHÂN BÓN LÁ, TƯƠI GỐC, TƯƠI NHỎ GIỌT



(1) **BOOSTFERT HUMIC K**
Rễ mạnh – Cây khỏe – Đất tươi xốp



(2) **BOOSTFERT FULVIC K**
Cải tạo đất – Giải độc cho cây trồng
– Kích rễ cực mạnh



(3) **ECO-SEAWEED**
Kích thích rễ - Phát đợt - Phân hóa
mầm hoa – Tăng đậu trái



(4) **ECO-AMINOGRO**
Kéo đợt nhanh, mạnh



(5) **BOOSTFERT GEL NPK 9-40-3**
Tạo mầm hoa



(6) **BOOSTFERT GEL NPK 15-15-15**
Thúc đẩy tăng trưởng cây trồng



(7) **BOOSTFERT GEL NPK 10-5-27**
Trái lớn - Màu sắc đẹp - Tăng độ ngọt



1



2



3



4



5

6

7