SENTRA

Quy trình
Phân bón SENTRA
Trên cây Thanh long

Giai đoạn 1: LÀM ĐẤT

- Trước khi xuống giống 15-30 ngày cần làm đất để bổ sung chất dinh dưỡng và là tiền đề cơ bản để cây phát triển tốt hơn.
- Sử dụng các loại ***PHÂN BÓN HỮU CƠ*** (1) với liều lượng 250kg/ha kết hợp rải ***BOOSTFERT HUMIC K*** (2) với liều lượng 30kg/ha + tưới ***CODASAL PREMIUM*** (3) với liều lượng 5 lít pha với 2000 lít nước (10 phuy)/ ha. Kết hợp với ***BOOSTFERT NP 25-20*** (4) với liều lượng 250kg/ha.

1 2 3 4

Giai đoạn 2: NĂM THỨ NHẤT, THỨ HAI, THỨ BA

- Ở các giai đoạn này, cây cần cung cấp hàm lượng đạm cao để phát triển cành nhánh, ra rễ nhiều và bón tăng dần 20% lượng phân bón qua từng năm.
- Sử dụng ***BOOSTFERT NPK 30-10-10*** (1) rải gốc với liều lượng 3kg/cây chia ra 10 lần bón trên 1 năm kết hợp ***CODASAL PREMIUM*** (2) + ***DALGIN Mg*** (3) với liều lượng 1 lít pha 720 lít nước (4 phuy).
- Sử dụng ***CODAVIT*** (4) với liều lượng 1 lít pha với 400 lít nước (2 phuy), phun 2 lần vào đầu mùa mưa và cuối mùa mưa, thời điểm này độ ẩm cao dễ dẫn đến các nấm bệnh phát triển mạnh. Sử dụng ***CODAVIT*** (4) thường xuyên để phòng trừ các bệnh do nấm gây ra.
- Kết hợp ***CODAMIX*** (5) hoặc ***ECO AMINOGRO*** (6) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước (4 phuy) phun hoặc tưới gốc 5 lít/cây, 7 ngày phun 1 lần.

1 2 3 4 5 6

Giai đoạn 3: GIAI ĐOẠN 15 NGÀY TRƯỚC KHI THẮP ĐÈN

- Ở giai đoạn này cần hàm lượng lân và kali cao để giúp cho lá nhanh thành thục và kích thích các mầm ngủ ở trên cây để phân hóa mầm hoa và kích thích ra hoa.
- Sử dụng ***BOOSTFERT GEL NPK 9-40-3*** (1) + ***CODAMIN B-MO*** (2) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước (4 phuy) phun đều ướt hết lá cây kết hợp với ***DALGIN Mg*** (3) liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước, phun 2 lần mỗi lần cách 7-10 ngày, sẽ giúp cây phân hóa mầm hoa nhanh hơn, nụ hoa to, mập.
- Cần thường xuyên sử dụng ***CODAMIX*** (4) + ***CODAVIT*** (5) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước để bổ sung vi lượng cho cây và phòng ngừa nấm bệnh.

1 2 3 4 5

Giai đoạn 4: GIAI ĐOẠN 3-5 NGÀY SAU KHI NGƯNG ĐÈN

- Ở giai đoạn này, cây cần các nguyên tố trung vi lượng để tăng khả năng đậu trái.
- Sử dụng ***SENTRA NPK 15-5-20+1,2Mg+TE*** (1) hoặc ***SENTRA NPK 15-5-25+TE*** (2) rãi gốc với liều lượng 0,5kg/cây.
- Kết hợp pha ***BOOSTFERT GEL NPK 10-5-27*** (3) + ***CODAMIN B-MO*** (4) + ***ECO AMINOGRO*** (5) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước (4 phuy) phun 4 lần, mỗi lần cách nhau 10 ngày.
- Cần thường xuyên sử dụng ***CODAMIX*** (6) + ***CODAVIT*** (7) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước để bổ sung vi lượng để phòng ngừa nấm bệnh cho cây.

1 2 3 4 5 6 7

Giai đoạn 5: GIAI ĐOẠN 45-50 NGÀY SAU KHI NGƯNG ĐÈN

- Giai đoạn này cây cần hàm lượng đạm và kali cao để giúp nuôi trái và tăng độ ngọt, màu sắc cho trái.
- Sử dụng ***BOOSTFERT NPK 15-15-15*** (1) rãi gốc với liều lượng 0,5kg/cây, giúp cây nhanh lớn quả, tăng độ ngọt.
- Sử dụng ***BOOSTFERT GEL NPK 10-5-27*** (2) + ***CODAFOL K*** (3) + ***DALGIN Mg*** (4) với liều lượng 1 lít pha 7200 lít nước, phun 2 lần mỗi lần cách nhau 10 ngày, để giúp tăng màu sắc cho trái, cuống dài, vỏ cứng tránh tình trạng rụng trái, nứt trái M2.
- Cần thường xuyên sử dụng ***CODAMIX*** (5) + ***CODAVIT*** (6) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước để bổ sung vi lượng để phòng ngừa nấm bệnh cho cây.

1 2 3 4 5 6



Giai đoạn 6: GIAI ĐOẠN SAU KHI KẾT THÚC VỤ NGHỊCH

- Giai đoạn này cây vừa mới bị mất sức do mới làm vụ nghịch xong nên cần hàm lượng đạm cao để giúp cây phục hồi lại và tiếp tục làm vụ chính.
- Bón gốc sử dụng ***BOOSTFERT NPK 20-10-10*** (1) với liều lượng 0,5kg/cây.
- Bón lá sử dụng ***NUMASTAR*** (2) + ***DALGIN Mg*** (3) với liều lượng 1 lít pha 400 lít nước, phun 2 lần mỗi lần cách nhau 7 ngày.

1 2 3



Giai đoạn 7: GIAI ĐOẠN TRƯỚC KHI CÂY RA HOA 15 NGÀY

- Giai đoạn này, cây cần hàm lượng lân và kali cao để giúp co lá nhanh thành thục và kích thích các mầm ngủ ở trên cây để phân hóa mầm hoa và kích thích ra hoa.
- Sử dụng ***BOOSTFERT GEL NPK 9-40-3*** (1) + ***CODAMIN B-MO*** (2) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước (4 phuy) phun đều ướt hết lá cây kết hợp với ***DALGIN Mg*** (3) liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước, phun 2 lần mỗi lần cách 7-10 ngày, sẽ giúp cây phân hóa mầm hoa nhanh hơn, nụ hoa to, mập.
- Cần thường xuyên sử dụng ***CODAMIX*** (4) + ***CODAVIT*** (5) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước để bổ sung vi lượng để phòng ngừa nấm bệnh cho cây.

1 2 3 4 5

Giai đoạn 8: GIAI ĐOẠN KHI CÂY ĐÃ CÓ NỤ HOA

- Giai đoạn này cây cần các nguyên tố trung vi lượng để tăng khả năng đậu trái.
- Sử dụng ***SENTRA NPK 15-5-20+1,2Mg+TE*** (1) hoặc ***SENTRA NPK 15-5-25+TE*** (2) rãi gốc với liều lượng 0,5kg/cây.
- Kết hợp pha ***BOOSTFERT GEL NPK 10-5-27*** (3) + ***CODAMIN B-MO*** (4) + ***ECO AMINOGRO*** (5) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước (4 phuy) phun 4 lần, mỗi lần cách nhau 10 ngày.
- Cần thường xuyên sử dụng ***CODAMIX*** (6) và ***CODAVIT*** (7) với liều lượng 1 lít pha với 720 lít nước để bổ sung vi lượng và phòng ngừa nấm bệnh cho cây.

1 2 3 4 5 6 7

Giai đoạn 9: GIAI ĐOẠN 45-50 NGÀY SAU KHI CÓ NỤ HOA

- Giai đoạn này cây cần hàm lượng đạm và kali cao để giúp nuôi trái và tăng độ ngọt, màu sắc cho trái.
- Sử dụng ***BOOSTFERT NPK 15-15-15*** (1) rãi gốc với liều lượng 0,5kg/cây. kết hợp ***NUMASTAR*** (2) tưới gốc với liều lượng 1 lít pha 400 lít nước.
- Sử dụng ***BOOSTFERT GEL NPK 15-15-15*** (3) + ***CODAFOL K*** (4) + ***CODAMIN B-MO*** (5) với liều lượng 1 lít pha 400 lít nước, phun 2 lần mỗi lần cách nhau 10 ngày.

1 2 3 4 5

Giai đoạn 10: GIAI ĐOẠN RỬA VƯỜN VÀ PHỤC HỒI SAU THU HOẠCH

1. Giai đoạn rửa vườn:

- Giai đoạn này cây vừa mới bị mất sức do mới làm vụ nghịch và vụ chính xong nên cần hàm lượng đạm cao để giúp cây phục hồi lại và tiếp tục làm vụ mới.
- Rửa vườn: Sử dụng ***CODAVIT*** (1) với liều lượng 1 lít pha 400 lít nước.

2. Giai đoạn phục hồi sau thu hoạch:

- Bón gốc sử dụng ***BOOSTFERT NPK 20-10-10*** (2) với liều lượng 0,5kg/cây kết hợp với ***PHÂN HỮU CƠ*** (3).
- Bón lá sử dụng ***NUMASTAR*** (4) với liều lượng 2 lít kết hợp pha ***BOOSTFERT HUMIC K*** (5) với liều lượng 1kg pha 1000 lít nước, phun 3 lần mỗi lần cách nhau 7-10 ngày.

1 2 3 4 5

SENTRA

HỮU CƠ CHÂU ÂU

Tăng trưởng vượt trội

- Cải tạo đất, tăng hàm lượng mùn
- Cân bằng độ pH, rễ phát triển mạnh
- Tăng sức đề kháng cho cây trồng

(Khuyến cáo sử dụng cho tất cả các giai đoạn của cây trồng)

SENTRA boostfert®

BỘ SẢN PHẨM BOOSTFERT NPK CHO CÂY THANH LONG

(1) ***BOOSTFERT GEL NPK 15-15-15***
Thúc đẩy tăng trưởng cây trồng

(2) ***BOOSTFERT GEL NPK 9-40-3***
Tạo mầm hoa

(3) ***BOOSTFERT GEL NPK 10-5-27***
Trái lớn - Màu sắc trái đẹp - Tăng độ ngọt

(4) ***SENTRA NPK 15-5-20+1,2MG+TE***
To trái – Bóng trái – Tăng độ ngọt

(5) ***BOOSTFERT NPK 15-15-15***
Thúc ra hoa - Tăng đậu trái - Trái lớn nhanh

(6) ***BOOSTFERT NPK 20-10-10***
Phục hồi nhanh – Đâm chồi mạnh

(7) ***BOOSTFERT NPK 12-12-17***
Tăng khả năng phân hóa mầm hoa

(8) ***BOOSTFERT NPK 30-10-10***
Đâm chồi – Dày lá xanh mướt

1 2 3 4 5 6 7 8

SENTRA coda

BỘ SẢN PHẨM CODA CHO CÂY THANH LONG

(1) ***CODASAL PREMIUM***
Cải tạo đất – Chống nứt, thối trái

(2) ***DALGIN Mg***
Xanh lá – bền cây – Dai cuống

(3) ***CODAMIX***
Cung cấp vi lượng – Cải thiện hoa, đẹp trái

(4) ***CODAMIN B-MO***
Chống rụng bông, trái non – Giúp trái tròn đẹp

(5) ***CODAFOL K***
Lớn trái - Tăng độ ngọt – Màu sắc trái đẹp

(6) ***CODAVIT***
Siêu rửa vườn – Phòng ngừa nấm bệnh

(7) ***NUMASTAR***
Giải độc phèn mặn – Kích rễ nhanh mạnh

1 2 3 4 5 6 7

SENTRA boostfert®

BỘ NPK CỦA CÔNG TY SEN TRA CHO CÂY THANH LONG

(1) ***SENTRA NPK 15-5-25+TE***
Nuôi trái lớn nhanh

(2) ***BOOSTFERT NPK 17-17-17***
Bung chồi – Tạo mầm hoa – Tăng độ ngọt – Màu sắc trái đẹp

(3) ***SENTRA NPK 30-9-9+TE***
Đi đọt mạnh – Đẻ nhánh nhiều

(4) ***BOOSTFERT NP 25-20***
Đi đọt mạnh – Đẻ nhánh nhiều

(5) ***BOOSTFERT NPK 16-16-8***
Tăng đậu hoa - Nuôi trái

(6) ***BOOSTFERT NPK 15-3-20***
Trái lớn – Tăng độ ngọt – Màu sắc trái đẹp

(7) ***BOOSTFERT NPK 7-11-28***
Phát chồi – Ra hoa – Tăng độ ngọt trái

(8) ***NPK 19-9-19***
Xanh lá – Lớn trái – Màu sắc trái đẹp

(9) ***NPK 20-20-15***
Tăng trưởng mạnh – Chồi lá khỏe – Ra hoa nhiều

1 2 3 4 5 8 9

SENTRA boostfert®

BỘ PHÂN BÓN LÁ, TƯỚI GỐC, TƯỚI NHỎ GIỌT

(1) ***BOOSTFERT HUMIC K***
Rễ mạnh – Cây khỏe – Đất tơi xốp

(2) ***BOOSTFERT FULVIC K***
Cải tạo đất – Giải độc cho cây trồng – Kích rễ cực mạnh

(3) ***ECO-SEAWEED***
Kích thích rễ - Phát đọt - Phân hóa mầm hoa – Tăng đậu trái

(4) ***ECO-AMINOGRO***
Kéo đọt nhanh, mạnh

(5) ***BOOSTFERT GEL NPK 9-40-3***
Tạo mầm hoa

(6) ***BOOSTFERT GEL NPK 15-15-15***
Thúc đẩy tăng trưởng cây trồng

(7) ***BOOSTFERT GEL NPK 10-5-27***
Trái lớn - Màu sắc đẹp - Tăng độ ngọt

1 2 3 4 5 6 7